

**Konstruktions krydsfiner**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
22372	Konstruktionsfiner	B/C WBP	6,5	2440	1220	140	540
22339	Konstruktionsfiner	B/C WBP	9	2440	1220	108	540
22455	Konstruktionsfiner	B/C WBP	12	2440	1220	80	540
22341	Konstruktionsfiner	B/C WBP	15	2440	1220	65	540
22251	Konstruktionsfiner	B/C WBP	18	2440	1220	54	540
22340	Konstruktionsfiner	B/C WBP	21	2440	1220	46	540
Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
07025	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	12	2440	610	160	540
22250	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	15	2440	610	130	540
28381	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	18	2440	610	108	540
28382	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	21	2440	610	92	540
22387	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	12	2440	1220	80	540
22371	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	15	2440	1220	65	540
22338	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	18	2440	1220	54	540
22342	Tag/Gulv krydsfiner TG2	CP/C WBP	21	2440	1220	46	540
07010	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	CP/C WBP	15	2440	610	80	540
22203	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	III/III WBP	18	2440	610	68	540
22206	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	III/III WBP	21	2440	610	60	540
07010	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	CP/C WBP	15	2440	1220	65	540
37279	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	CP/C WBP	18	2440	1220	54	540
36815	Tagkrydsfiner TG2, Antimug	CP/C WBP	21	2440	1220	43	540
Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
37011	Konstruktionsfiner med 12" spor	B/C WBP	12	2440	1220	80	540

**OSB**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
29716	OSB 3	SQ	9	2440	1220	72	610
29541	OSB 3	SQ	11	2440	1220	60	605
05013	OSB 3	SQ	15	2500	1250	44	585
18590	OSB 3	SQ	18	2500	1250	36	580
29716	OSB 3	TG2	12	2440	1220	54	600
29541	OSB 3	TG2	15	2440	1220	44	585
05013	OSB 3	TG2	18	2440	1220	36	580
18590	OSB 3	TG2	22	2440	1220	30	570
29716	OSB 3	TG2	12	2440	610	80	600
29541	OSB 3	TG2	15	2440	610	64	585
05013	OSB 3	TG2	18	2440	610	54	580

### Støbekrydsfiner Birk 120 g. fenolfilm F/F

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
35683	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	6,5	2500	1250	92	650
21271	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	9	2500	1250	44	650
35512	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	12	2500	1250	33	650
22330	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	15	2500	1250	26	650
01046	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	18	2500	1250	22	650
22513	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	21	2500	1250	19	650
01039	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	27	2500	1250	14	650
* 01003	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	9	3000	1500	44	650
* 01008	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	12	3000	1500	33	650
* 01054	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	15	3000	1500	26	650
* 01021	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	18	3000	1500	22	650
* 38537	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	21	3000	1500	19	650
* 01035	Støbekrydsfiner Birk	F/F WBP	27	3000	1500	14	650

### Støbekrydsfiner Birk 120 g. fenolfilm F/W

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 22495	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	9	2500	1250	44	650
* 22359	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	12	2500	1250	33	650
* 34380	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	15	2500	1250	26	650
* 01028	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	18	2500	1250	22	650
* 01061	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	21	2500	1250	19	650
* 35524	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	27	2500	1250	14	650
* 01062	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	12	3000	1500	33	650
* 01014	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	15	3000	1500	26	650
* 01024	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	18	3000	1500	22	650
* 01031	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	21	3000	1500	19	650
* 01036	Støbekrydsfiner Birk	F/W WBP	27	3000	1500	14	650

### Støbekrydsfiner Poppel 120 g. fenolfilm F/F

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 36843	Støbekrydsfiner Poppel	F/F WBP	12	2500	1250	75	550
* 02008	Støbekrydsfiner Poppel	F/F WBP	15	2500	1250	60	550
* 02005	Støbekrydsfiner Poppel	F/F WBP	18	2500	1250	50	550
02007	Støbekrydsfiner Poppel	F/F WBP	21	2500	1250	43	550

### Polsk Fyr krydsfiner

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
26738	Polsk Fyr	BB/BB WBP	12	2500	1250	33	550

**Birkekrødsfiner WBP limet**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 04040	Birk - langsfineret	B/BB WBP	12	2440	1220	33	650
* 04056	Birk - langsfineret	B/BB WBP	15	2440	1220	26	650
* 04074	Birk - langsfineret	B/BB WBP	18	2440	1220	22	650
* 22313	Birk - langsfineret	B/BB WBP	21	2440	1220	19	650
* 22282	Birk - langsfineret	BB/CP WBP	9	2440	1220	44	650
* 04100	Birk - langsfineret	CP/CP WBP	9	2440	1220	44	650
* 04048	Birk - langsfineret	BB/CP WBP	12	2440	1220	33	650
* 22294	Birk - langsfineret	CP/CP WBP	15	2440	1220	26	650
* 28577	Birk - langsfineret	CP/CP WBP	18	2440	1220	22	650
* 04088	Birk - langsfineret	CP/CP WBP	21	2440	1220	19	650
* 22502	Birk - langsfineret	BB/BB WBP	24	2500	1250	16	650
* 04092	Birk - langsfineret	CP/CP WBP	27	2440	1220	14	650

**Birkekrødsfiner MR limet**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 04007	Birk	B/BB MR	4	1525	1525	100	650
* 34374	Birk	B/BB MR	9	1525	1525	44	650
* 04039	Birk	B/BB MR	12	1525	1525	33	650
* 04096	Birk	B/BB MR	15	1525	1525	26	650
* 04097	Birk	B/BB MR	18	1525	1525	22	650
* 04084	Birk	B/BB MR	21	1525	1525	19	650
* 04089	Birk	B/BB MR	24	1525	1525	16	650
* 28385	Birk	CP/CP MR	3	1525	1525	100	650
* 04009	Birk	BB/BB MR	4	1525	1525	100	650
* 04017	Birk	BB/CP MR	6	1525	1525	65	650
* 34375	Birk	BB/BB MR	9	1525	1525	44	650
* 34930	Birk	C/C MR	9	1525	1525	44	650
* 22174	Birk	BB/BB MR	12	1525	1525	33	650
* 04014	Birk	BB/CP MR	15	1525	1525	26	650
* 04080	Birk	CP/CP MR	18	1525	1525	22	650
* 22509	Birk	BB/CP MR	21	1525	1525	19	650

**Emballagekrødsfiner**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
06005	Elliotis	C+/C	9	2440	1220	108	540
22382	Elliotis	C+/C	12	2440	1220	80	540
22085	Elliotis	C+/C	15	2440	1220	60	540
22086	Elliotis	C+/C	18	2440	1220	54	540
22334	Elliotis	C+/C	20	2440	1220	46	540

**MDF**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 21504	MDF	Medite	3	2440	1220	240	750
* 20954	MDF	Medite	3	3050	1220	240	750
* 20921	MDF	Medite	4	2440	1220	180	750
* 20854	MDF	Medite	5	2135	1220	150	750
08010	MDF		6	2440	1220	120	710
* 21034	MDF	Medite	6	2440	1220	120	750
* 16573	MDF		6	2800	2070	108	720
* 17040	MDF		8	2800	2070	80	720
* 35662	MDF	Medite	9	2440	1220	96	750
08011	MDF		10	2440	1220	80	690
* 15393	MDF		10	2800	2070	64	720
* 21948	MDF	Plus	10	4500	2500	55	780
08006	MDF		12	2440	1220	60	690
* 21182	MDF	Plus	12	3050	2500	40	780
* 21218	MDF	Plus	12	5600	2500	38	780
* 21103	MDF	Plus	15	5600	2500	30	780
08007	MDF		16	2440	1220	45	690
* 21103	MDF	Plus	16	3050	2500	30	780
* 21103	MDF	Plus	16	5600	2500	32	780
* 36246	MDF		18	2800	2070	34	720
* 21038	MDF	Plus	18	3050	2500	29	780
* 21122	MDF	Plus	18	5600	2500	29	780
08008	MDF		19	2440	1220	40	690
* 36739	MDF	Plus	19	2800	2070	34	780
* 21200	MDF	Plus	19	3050	2500	25	780
* 21105	MDF	Plus	19	5600	2500	27	780
38256	MDF	Panel	22	2440	1220	32	720
* 19245	MDF	Plus	22	2800	2070	28	780
* 21168	MDF	Plus	22	3050	2500	22	780
* 21125	MDF	Plus	22	5600	2500	24	780
* 36124	MDF		25	2800	2070	25	720
* 21259	MDF	Plus	25	2800	2070	25	780
* 21079	MDF	Plus	25	5600	2500	20	780
* 21260	MDF	Plus	28	2800	2070	23	780
* 21253	MDF	Plus	28	3050	2500	17	780
* 22024	MDF		30	2440	1220	24	720
* 21252	MDF	Plus	30	3050	2500	16	780
* 21195	MDF		32	2800	2070	20	720
* 17237	MDF		40	2800	2070	10	720
* 21198	MDF		50	2800	2070	10	720

**Melaminbelagt MDF**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 25013	MDF Grundier Hvid/Hvid	Plus	12	2800	2070	40	780
* 31308	MDF Grundier Hvid/Hvid	Plus	16	2800	2070	30	780
* 21650	MDF Melamin Hvid/Hvid SM		10	2800	2070	50	720
* 33706	MDF Melamin Hvid/Hvid SM	Plus	12	2800	2070	40	780
* 21210	MDF Melamin Hvid/Hvid SM	Plus	16	2800	2070	30	780
* 21251	MDF Melamin Hvid/Hvid SM	Plus	19	2800	2070	25	780
* 19970	MDF Melamin Hvid/Hvid SM	Plus	22	2800	2070	20	780
* 33705	MDF Melamin Hvid/Hvid SM	Plus	25	2800	2070	20	780

**MDF sort gennemfarvet**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 29400	MDF sort gennemfarvet		12	2440	1220	60	760
* 29401	MDF sort gennemfarvet		16	2440	1220	45	750
* 29402	MDF sort gennemfarvet		19	2440	1220	40	750
* 29403	MDF sort gennemfarvet		22	2440	1220	32	710
* 29404	MDF sort gennemfarvet		25	2440	1220	28	710

**MDF Brandhæmmende**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 20955	MDF Brandhæmmende	Medite	12	2440	1220	60	780
* 36396	MDF Brandhæmmende	Medite	12	3050	1220	60	780
* 20956	MDF Brandhæmmende	Medite	15	2440	1220	48	780
* 35821	MDF Brandhæmmende	Medite	15	3050	1220	48	780
* 20957	MDF Brandhæmmende	Medite	25	2440	1220	30	780

**MDF Fugtbestandig/Exteriør**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 21240	MDF Fugtbestandig	Medite	12	2440	1220	60	780
* 21239	MDF Fugtbestandig	Medite	12	3050	1220	60	780
* 22057	MDF Fugtbestandig	Medite	15	2440	1220	48	780
* 32960	MDF Fugtbestandig		22	2800	2070	20	720
* 21215	MDF Exteriør	Medite	6	2440	1220	120	810
* 36383	MDF Exteriør	Medite	9	2440	1220	96	810
* 21000	MDF Exteriør	Medite	12	2440	1220	60	810
* 21015	MDF Exteriør	Medite	15	2440	1220	48	780
* 21016	MDF Exteriør	Medite	18	2440	1220	40	780
* 21033	MDF Exteriør	Medite	18	3050	1220	40	780
* 38456	MDF Exteriør	Medite	22	2440	1220	33	780
* 21017	MDF Exteriør	Medite	25	2440	1220	30	780

**HDF**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 21086	HDF	Rå	2,5	3100	2500	150	830
* 21175	HDF	Rå	3	2800	2070	200	830
* 18278	HDF	Rå	4	2800	2070	150	830
* 18882	HDF	Hvid/rå	2,5	2800	2070	180	830
* 20359	HDF	Hvid/rå	2,5	2800	2500	180	830
* 20104	HDF	Hvid/rå	3	2800	2070	150	830
* 21682	HDF	Hvid/hvid	3	2800	2070	150	830

**Træfiber**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
22471	Træfiber	Rå	3	2440	1220	150	900
22126	Træfiber	Rå	3	1220	610	400	900
* 19098	Træfiber	Oliehærdet	3	2440	1220	150	950
* 21736	Træfiber	Blød	12	2440	1220	92	220
* 22083	Træfiber - Asfaltimpregneret	Blød	12	2440	1220	95	220

**Spånplader**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 26658	Spånplade	Rå	10	4100	2460	72	640
* 34981	Spånplade	Rå	12	2500	1250	60	640
* 26648	Spånplade	Rå	12	4100	2460	60	640
* 35971	Spånplade	Rå	15	5600	2500	40	640
* 34983	Spånplade	Rå	16	2500	1250	42	640
* 30638	Spånplade	Rå	16	5600	2500	36	640
* 19450	Spånplade	Rå	18	2650	2070	36	640
* 21621	Spånplade	Rå	18	2500	2070	40	640
* 34547	Spånplade	Rå	19	2500	1250	50	640
* 26661	Spånplade	Rå	19	5600	2500	30	640
* 36071	Spånplade	Rå	22	2440	1830	31	620
* 28410	Spånplade	Rå	22	5600	2500	26	620
* 15629	Spånplade	Rå	25	2800	2070	21	620
* 21874	Spånplade	Rå	28	3700	2635	24	600
* 16663	Spånplade	Rå	30	2800	2070	20	600
* 15806	Spånplade	Rå	38	2800	2070	20	580
* 19949	Spånplade fugtbestandig	Rå	10	2500	1830	36	640
* 21042	Spånplade fugtbestandig	Rå	16	2500	1830	24	640

**Melaminbelagte spånplader**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 20144	Spånplade Hvid/Hvid SM	Front	10	2800	2070	50	640
* 16058	Spånplade Hvid/Hvid SM	Front	12	2800	2070	46	640
* 18961	Spånplade Hvid/Hvid SM	Front	16	2800	2070	34	640
* 17439	Spånplade Hvid/Hvid PE	Front	16	2800	2070	30	640
* 19690	Spånplade Hvid/Hvid SM	Korpus	19	2800	2070	26	640
* 17989	Spånplade Hvid/Hvid PE	Front	19	2800	2070	26	640
* 16698	Spånplade Hvid/Hvid SM	Front	22	2800	2070	24	620
* 20868	Spånplade Hvid/Hvid SM	Front	25	2800	2070	21	620
* 18829	Spånplade Antrazit/Antrazit PE	Front	16	2800	2070	30	640
* 28347	Spånplade Antrazit/Antrazit PE	Front	22	2800	2070	24	620

**Hobby plade hvid melamin med 4 kanter**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
22188	Hobby Hvid/Hvid SM	Side	16	2500	300	168	640
16058	Hobby Hvid/Hvid SM	Side	16	2500	400	126	640
18961	Hobby Hvid/Hvid SM	Side	16	2500	600	84	640

**Cementspånplader**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 37792	Cementspånplade		8	3200	1200	75	1400
* 29699	Cementspånplade		10	3200	1200	60	1400
* 35951	Cementspånplade		12	3200	1200	50	1400
* 31740	Cementspånplade		16	3200	1200	37	1400

**Emballage spånplade**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 15215	Spånplade	Rå	10	1200	800	90	640
* 17178	Spånplade	Rå	12	1200	800	75	640

**Emballage krydsfiner**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 34371	Emballagekrydsfiner		6	800	1200	150	540
* 36574	Emballagekrydsfiner		6	800	600	300	540
* 33867	Emballagekrydsfiner		9	800	1200	100	540
* 37417	Emballagekrydsfiner		9	800	600	200	540
* 38712	Emballagekrydsfiner	Med styrelister	9	800	1200	50	540
* 20757	Emballagekrydsfiner	Med styrelister	9	800	600	100	540

**Træfiber**

Varenr.	Type	Kvalitet	Tyk.	Lgd.	Brd.	Bdt.	KG/M3
* 15269	Træfiber	Rå	3	1200	800	250	900
* 17074	Træfiber	Rå	3	1145	795	250	900
* 30824	Træfiber	Rå	3	800	600	500	900
* 38168	Træfiber med hjørneafskær	4 hjørner	3	1145	795	250	900
* 40556	Træfiber med hjørneafskær	2 hjørner diag.	3	1145	795	250	900
* 40596	Træfiber med hjørneafskær	4 hjørner	3	1200	800	250	900
* 40597	Træfiber med hjørneafskær	2 hjørner diag.	3	1200	800	250	900